

PROFESSIONAL

GROHE



AMPLIA GAMA,  
DISEÑO MEJORADO  
**NUESTRO SUPERVENTAS  
HA EVOLUCIONADO**

GROHE EUROSART

## UNA COMBINACIÓN PERFECTA

### GROHE EUROSART PERFECTA COMBINACIÓN PARA CUALQUIER OCASIÓN

Nuestro superventas ha evolucionado creando una gama con una versatilidad inigualable, detalles innovadores y un estilo elegante que se adapta a los hogares modernos de hoy en día. La nueva grifería GROHE Eurosmart presenta una altura mayor para ofrecer un amplio ángulo de confort y unas líneas más limpias y nítidas, perfectas para cualquier espacio moderno. La amplia gama aporta un modelo para cada tipo de necesidad ya sea para un entorno doméstico como público, incluyendo prácticas soluciones como el modelo con caño extraíble, y nuestro primer mezclador híbrido 2-en-1 electrónico/manual. Hecha con y para los instaladores, la nueva gama Eurosmart no sólo ofrece la mayor variedad de tamaños y características de todos los tiempos, sino también ofrece una instalación más sencilla. Sea cual sea el entorno y el espacio, GROHE Eurosmart tiene la solución perfecta.



**32 467 003**  
GROHE Eurosmart  
Tamaño S



**39 335 000**  
GROHE Euro Ceramic  
Lavabo mural, 60 cm



**27 803 10E**  
GROHE Tempesta  
Conjunto de ducha  
con soporte fijo

# LA EVOLUCIÓN DE UN SUPERVENTAS

Desde el lanzamiento de GROHE Eurosmart en 1999, esta línea de productos se ha convertido rápidamente en el súper ventas indiscutible de la gama de grifería de la marca, estableciéndose así como la opción favorita de los profesionales. Aunque las principales características de la línea permanecen intactas, GROHE asegura que la gama Eurosmart siempre crece en línea con las necesidades de la sociedad y se adapta a las necesidades modernas.



## DETALLES DEL DISEÑO

### MÁS COMODIDAD

- Mayor altura del caño
- Ángulo de mousseur mejorado

### ERGONOMÍA SUPERIOR

- Diseño ergonómico y funcional de la palanca
- Cómoda distancia entre el caño y la palanca

### DISEÑO INTEMPORAL

- Elegante diseño recto
- Caño con parte superior curvada para evitar la acumulación de la cal


### MÁS SOSTENIBLE

- Modelo con certificación Oro "cradle-to-cradle"



# LA VERSATILIDAD DEL PRODUCTO LO MEJOR DE TODO

Con la nueva grifería de baño Eurosmart, GROHE demuestra su liderazgo en innovación: la marca no sólo introduce un diseño contemporáneo, sino que presenta variantes de producto completamente nuevas. La evolución de la línea Eurosmart se centra en la creación de productos orientados al uso, como la grifería híbrida 2-en-1, el modelo de caño extraíble, así como las versiones de palanca larga y de caño con o sin protección termostática contra quemaduras.



- 23 981 003** Monomando de lavabo, tamaño M, con palanca ergonómica con hendidura, cuerpo liso y vaciador push-open
- 23 987 003** Monomando de lavabo, tamaño M, con palanca ergonómica con hendidura, cuerpo liso y termostato SafetyStop integrado
- 23 975 003** Monomando de lavabo 2-en-1 híbrido para el funcionamiento manual y sin contacto
- 23 976 003** Monomando de lavabo, tamaño M, con caño extraíble magnético y vaciador push-open
- 23 395 30E** Monomando de lavabo, tamaño M, con apertura en frío SilkMove ES

## EUROSMART 2-EN-1 HÍBRIDO

La variante híbrida Eurosmart 2-en-1 ofrece ventajas adicionales en cuanto a la comodidad del usuario y la sostenibilidad. Combina las ventajas de una grifería manual y otra sin contacto electrónica. Los usuarios pueden decidir si quieren utilizar la palanca manual o la tecnología sin contacto, activando el caudal de agua a través del sensor integrado.

### COMODIDAD SIN CONTACTO O CONTROL MÁXIMO



#### SIN CONTACTO

El sensor de infrarrojos detecta las manos automáticamente, ofreciendo un increíble nivel de confort para el lavado de manos. El cierre es al instante así que aporta ahorro de agua e higiene al no tener que tocar la superficie.



#### CONTROL PRECISO DE LA PALANCA

Funcionamiento más suave para una precisión sin esfuerzo y el máximo confort para toda la vida gracias a la tecnología GROHE SilkMove.



El nuevo Eurosmart 2-en-1 híbrido funciona con batería.

# EUROSMART

## CAÑO EXTRAÍBLE

### LLEGAR MÁS LEJOS

GROHE Eurosmart redefine la noción de flexibilidad para una grifería de baño, gracias al modelo con caño extraíble. Perfecto para enjuagar el lavabo, lavarse el pelo y más, esta característica innovadora significa que ya no está atado al lavabo, y en su lugar puede disfrutar de más espacio de maniobra. El GROHE Magnetic Docking garantiza un fácil y suave acoplamiento magnético del cabezal de ducha a la posición inicial.



## LAVADO DEL CABELLO Y LIMPIEZA FLEXIBLE



# EUROSMART SAFETYSTOP, MÁXIMA PROTECCIÓN

## CUANDO LA SEGURIDAD JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE


Eurosmart SafetyStop proporciona una protección termostática eficaz al limitar la temperatura máxima del agua caliente a un valor preajustado. Garantiza que la temperatura deseada del agua se mantenga constante, incluso en caso de fluctuaciones de la presión. Eurosmart SafetyStop ofrece una protección óptima, especialmente en el caso de instalaciones para niños, personas mayores o con problemas de movilidad.



1  
quitar el protector



2  
insertar la herramienta especial



3  
girar para realizar  
la desinfección térmica  
(la herramienta se quedara fija)



4  
volver a girar  
(la herramienta podrá quitarse  
de nuevo)

ELEGIR EUROSMART PERMITE QUE TU BAÑO  
ESTÉ PREPARADO PARA EL FUTURO





## EUROSART VARIANTES DE PALANCA

La nueva Eurosmart ofrece tres variantes de palanca diferentes. La palanca con hendidura ergonómica está diseñada de forma funcional para ofrecer un agarre adicional. Esta opción es la más adecuada para personas mayores o niños. La opción de palanca larga está diseñada para centros hospitalarios para que los médicos puedan accionar con el codo.



PRODUCTO	REFERENCIA	COLOR	CARACTERÍSTICAS
 <b>Monomando de lavabo</b> Tamaño S angled con vaciador automático y apertura en frío SilkMove ES	23 969 003	Cromado	 
 <b>Monomando de lavabo</b> Tamaño S angled con cuerpo liso	23 967 003	Cromado	 
idem, c/ liso con vaciador push-open	23 968 003	Cromado	 
 <b>Monomando de lavabo</b> Tamaño S con cuerpo liso	32 467 003	Cromado	 
idem, con apertura en frío SilkMove ES	32 154 003	Cromado	 
idem, c/ liso con vaciador push-open	23 922 003	Cromado	 
idem, con apertura en frío SilkMove ES y c/ liso con vaciador push-open	23 924 003	Cromado	 
idem, con apertura en frío SilkMove ES, Certificación Oro "cradle-to-cradle"	24 192 003	Cromado	 
 <b>Monomando de lavabo</b> Tamaño M con cuerpo liso	23 324 003	Cromado	 
idem, con apertura en frío SilkMove ES	23 395 30E	Cromado	 
idem, c/ liso con vaciador push-open	23 923 003	Cromado	 
 <b>Monomando de lavabo con caño extraíble magnético</b> Tamaño M y c/ liso con vaciador push-open	23 976 003	Cromado	 


PRODUCTO	REFERENCIA	COLOR	CARACTERÍSTICAS
 <b>Monomando de lavabo 2-en-1 híbrido</b> para el funcionamiento manual y sin contacto	23 975 003	Cromado	 
 <b>Monomando de lavabo</b> Tamaño L con cadena deslizante	23 743 003	Cromado	 
idem, c/ liso con vaciador push-open	23 970 003	Cromado	 
 <b>Monomando de lavabo</b> Tamaño XL con cuerpo liso para lavabos tipo bol mousseur ajustable	23 971 003	Cromado	 
 <b>Monomando de lavabo mural</b> con mousseur ajustable Longitud de caño: 171 mm Necesaria parte empotrable 23 571 000	29 337 003	Cromado	 
idem, longitud de caño: 211 mm	29 338 003	Cromado	 
 <b>Caño de bañera</b> Longitud de caño: 171 mm	13 448 003	Cromado	

PRODUCTO	REFERENCIA	COLOR	CARACTERÍSTICAS
 <b>Monomando para baño ducha</b>	33 300 003	Cromado	 
 <b>Monomando de ducha</b>	33 555 003	Cromado	 
 <b>Monomando para baño ducha, empotrado</b> parte empotrable incluida	33 305 003	Cromado	 
 <b>Monomando de ducha, empotrado</b> parte empotrable incluida	33 556 003	Cromado	 
 <b>Monomando de bidé</b> con cadena deslizante	32 927 003	Cromado	 
idem, con vaciador automático y apertura en frío SilkMove ES	32 928 003	Cromado	 

PRODUCTO	REFERENCIA	COLOR	CARACTERÍSTICAS
 <b>Monomando de lavabo</b> con termostato SafetyStop integrado Tamaño M con cuerpo liso y vaciador push-open	23 989 003	Cromado	
 <b>Monomando de lavabo</b> con termostato SafetyStop integrado Tamaño S con palanca larga y cuerpo liso Herramienta para desinfección termica incluida	23 984 003	Cromado	
idem, tamaño M	23 985 003	Cromado	
 <b>Monomando de lavabo</b> con termostato SafetyStop integrado Tamaño S con palanca ergonómica con hendidura y cuerpo liso Herramienta para desinfección termica incluida	23 986 003	Cromado	
idem, tamaño M	23 987 003	Cromado	
 <b>Monomando de lavabo</b> Tamaño S con palanca larga, cuerpo liso y vaciador push-open	23 982 003	Cromado	 
idem, tamaño M	23 983 003	Cromado	 
 <b>Monomando de lavabo</b> Tamaño S con palanca ergonómica con hendidura, cuerpo liso y vaciador push-open	23 980 003	Cromado	 
idem, tamaño M	23 981 003	Cromado	 


PRODUCTO	REFERENCIA	COLOR	CARACTERÍSTICAS
 <p><b>Monomando para baño ducha</b> con palanca larga</p>	25 243 003	Cromado	 
			 <p><b>GROHE SILKMOVE</b> Funcionamiento suave para una precisión sin esfuerzo y máximo confort para toda la vida.</p>
			 <p><b>GROHE SILKMOVE ES</b> Apertura en frío. La combinación inteligente de ahorro de energía y control del agua sin esfuerzo.</p>
 <p><b>Monomando de ducha</b> con palanca larga</p>	25 244 003	Cromado	 
			 <p><b>GROHE ECOJOY</b> Ahorro de agua. Sostenibilidad, ahorra recursos y disfruta al 100 % la comodidad del agua.</p>
			 <p><b>AQUAGUIDE</b> Esta ingeniosa característica te permite modificar el ángulo del caudal de agua utilizando su extremo de caño ajustable.</p>
 <p><b>Monomando para baño ducha</b> con palanca ergonómica con hendidura</p>	25 241 003	Cromado	 
			 <p><b>BRILLO DE LARGA DURACIÓN</b> Superficies duraderas que van desde el precioso mate hasta brillantes como un diamante.</p>
			 <p><b>GROHE ELECTRÓNICO</b> El sensor de infrarrojos detecta movimiento de la mano para que el agua sólo corra cuando sea necesario.</p>
 <p><b>Monomando de ducha</b> con palanca ergonómica con hendidura</p>	25 242 003	Cromado	
			 <p><b>CAÑO EXTRAÍBLE MAGNÉTICO</b> El caño extraíble se recoge magnéticamente para un fácil acoplamiento al caño.</p>

Síguenos




## CALIDAD

*“Marca **más valorada**  
por los consumidores  
en el sector sanitario” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECNOLOGÍA

*“**Top 50** empresas que  
cambian el mundo” –  
Fortune Magazine, 2017*



## DISEÑO

*Más de **400 premios  
de diseño** desde 2003*



## SOSTENIBILIDAD

***Doble ganador**  
del premio Alemán  
de Sostenibilidad 2021*

GROHE España, S.A.  
Avenida de Sarrià,  
106 - 8ª Planta  
Edificio Sarrià Forum  
08017 Barcelona  
Tel. 93 336 88 50  
Fax 93 336 88 51  
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center  
Barcelona  
Avenida de Sarrià,  
106 - Planta Baja  
Atención Técnica Telefónica:  
Tel. 93 336 88 55  
Email: showroom\_ES@grohe.com  
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.  
Paseo de la Castellana,  
18 - 7ª Planta  
28046 Madrid